



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области
Центральный территориальный отдел

от 23.03.2022 № 196
10 час. 00 мин.

Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 29
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 01.02.2022г. №196, КНМ 64220041000101104927.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070

3. Выездная проверка проведена:

1) руководитель группы, главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Стаценко Ольга Владимировна.

2) главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Романов Дмитрий Геннадьевич.

3) ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ванина Надежда Евгеньевна.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Куликова Людмила Алексеевна, помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

2) Петрушкина Лидия Владимировна, помощник санитарного врача отделения коммунальной гигиены отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

эксперты (экспертные организации):

1) врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Стародубцева Татьяна Алексеевна

2) врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Мешков Юрий Ильич

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23 апреля 2015 года. Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Лох»)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Молодёжная, д.8

7. Контролируемые лица: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Лох»), ОГРН 1026400554652, ИНН 6421013214, Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Молодёжная, д.8

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 12.00 час по 14.00 час. 07.02.2022г.

с 11.30 час по 13.00 час. 17.02.2022г.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения микробиологических исследований пищевых продуктов, исследований смывов с объектов внешней среды и пищевых продуктов превышают срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

с "17" февраля 2022 г. по "23" марта 2022 г.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня 3 часа 30 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) опрос, 3) истребование документов, 4) отбор проб (образцов): ВПСХ-1/12, ВПМБ-1/3, йод. соль-1/1, КЛР-1/4, ГБТО-1/1, С вит-1/1; ППСХ-1/2, ППАБ – 1/4, ГМО - 1, ПППЗ-1/3, СМСЛМ-5/5, СМПЗ-5/10, СМБГКП-10/10, ГБМБ-3/12, ДССХ-1/1, экспресс метод - 4 (замеры температуры горячих блюд на линии раздачи и на столах в обеденном зале, контрольное взвешивание готовых порционных блюд), продуктов питания и продовольственного сырья на физико-химические показатели и соответствие ТР ТС: ППЖКС-1, сок на соответствие ГОСТа, гистологический анализ колбасных изделий для определения видового состава сырья, 5) инструментальное обследование: ОСВ-3/15, МЕБ-10/10, МКЛ-3/162, 6) экспертиза: примерного меню, режима дня воспитанников, в следующие сроки:

с 10.00 час по 12.00 час. 07.02.2022г.

с 11.30 час по 13.00 час. 17.02.2022г.

по результатам которых составлены: по результатам которых составлены: экспертные заключения №20/Б от 22.02.2022г., №38/Б от 11.03.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения работниками учреждения, сертификаты соответствия на используемые дезинфицирующие средства, договор на холодное водоснабжение, товаросопроводительные документы на пищевые продукты, технологические журналы, примерное меню, режим дня воспитанников.

11. При проведении проверки выявлены следующие нарушения:

- для приготовления блюд используется алюминиевая и эмалированная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


- производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в примерном меню не соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования, не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, не соответствуют их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур – что недопустимо и является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в детском саду в прачечной отсутствует емкость для обеззараживания использованного белья, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».


12. К настоящему акту прилагаются: протокол отбора проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения по протоколам исследований, протокол опроса, протокол осмотра, фотоматериалы, предписание.

Романов Дмитрий Геннадьевич главный специалист-эксперт Центрального ТО Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области



Заведующая МДОУ «Детский сад с. Лох» Овчинникова Наталья Владимировна

23.03.2022г.



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Саратовской области
Центральный территориальный отдел
Предписание № 196
об устранении нарушений законодательства**

«23» марта 2022г.

р.п. Базарный Карабулак

Должностным лицом, главным специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Романовым Дмитрием Геннадьевичем при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения контрольного (надзорного) мероприятия от 01 февраля 2022г. №196, в отношении юридического лица - муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Лох»), ОГРН 1026400554652, ИНН 6421013214, Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Молодёжная, д.8, заведующая Овчинникова Наталья Владимировна), выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- для приготовления блюд используется алюминиевая и эмалированная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в примерном меню не соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования, не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, не соответствуют их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур – что недопустимо и является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в детском саду в прачечной отсутствует емкость для обеззараживания использованного белья, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений предписываю: юридическому лицу - муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Лох»), ОГРН 1026400554652, ИНН 6421013214, Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Молодёжная, д.8,

1. В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - заменить алюминиевую и эмалированную посуду для приготовления пищи на посуду из нержавеющей стали

2. В соответствии с п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» - осуществлять производство готовых блюд в соответствии с технологической картой (имеются недовложения по мясу и рыбе), в примерном меню указать ссылку на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, по соответствию их наименования, указанных в использованных сборниках рецептур. Срок исполнения до 08.08.2022г.

3. В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить складское помещение для хранения пищевых продуктов приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Срок исполнения до 08.08.2022г.

4. В соответствии п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - обеспечить прачечную емкостью для обеззараживания использованного белья. Срок исполнения до 08.08.2022г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области в указанный в предписании срок по адресу: Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 29, инд. 412600, тел/факс 8-(84591)7-10-48.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на юридическое лицо МДОУ «Детский сад с. Лох».

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования..

Главный специалист-эксперт Центрального
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области



Романов Д.Г.

Расписка в получении и ознакомлении с предписанием:

заведующая МДОУ «Детский сад с. Лох» Овчинникова Наталья Владимировна «23» марта 2022 года

