



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Саратовской области
Центральный территориальный отдел**

от 23.03.2022 № 196

10 час. 00 мин.

Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Некрасова, 29
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 01.02.2022г. №196, КНМ 64220041000101104927.

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе и федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) - 313122070

3. Выездная проверка проведена:

1) руководитель группы, главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Стаценко Ольга Владимировна.

2) главный специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Романов Дмитрий Геннадьевич.

3) ведущий специалист-эксперт Центрального территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Ванина Надежда Евгеньевна.

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Куликова Людмила Алексеевна, помощник врача по гигиене детей и подростков отделения гигиены детей и подростков отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

2) Петрушкина Лидия Владимировна, помощник санитарного врача отделения коммунальной гигиены отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области»

эксперты (экспертные организации):

1) врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Стародубцева Татьяна Алексеевна

2) врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» Мешков Юрий Ильич

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710021 от 23 апреля 2015 года. Аттестат аккредитации ИЛЦ (ИЛ) № РОСС RU.0001.510360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01 сентября 2015 года

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Лох»)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Саратовская область, Новобурасский район, с. Лох, ул. Молодёжная, д.8

7. Контролируемые лица: муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с. Лох Новобурасского района Саратовской области» (МДОУ «Детский сад с. Лох»), 1026400554652, ИНН 6421013214, Саратовская область, Новобурасский район, с. Ло Молодёжная, д.8

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с 12.00 час по 14.00 час. 07.02.2022г.

с 11.30 час по 13.00 час. 17.02.2022г.

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения микробиологических исследований пищевых продуктов, исследований смывов с объектов внешней среды и пищевых продуктов превышают срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

с "17" февраля 2022 г. по "23" марта 2022 г.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 дня 3 часа 15 минут.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, 2) опрос, 3) истребование документов, 4) отбор проб (образцов): ВПСХ-1/12, ВПМ-1/3, йод. соль-1/1, КЛР-1/4, ГБТО-1/1, С вит-1/1; ППСХ-1/2, ППАБ – 1/4, ГМО - 1, ПППЗ-1/5, СМСЛМ-5/5, СМПЗ-5/10, СМБГКП-10/10, ГБМБ-3/12, ДССХ-1/1, экспресс метод - 4 (замер температуры горячих блюд на линии раздачи и на столах в обеденном зале, контроль взвешивание готовых порционных блюд), продуктов питания и продовольственного сырья и физико-химические показатели и соответствие ТР ТС: ППЖКС-1, сок на соответствие ГОСТ Р 51074-2013, гистологический анализ колбасных изделий для определения видового состава сырья, инструментальное обследование: ОСВ-3/15, МЕБ-10/10, МКЛ-3/162, 6) экспертиза: примерного меню, режима дня воспитанников, в следующие сроки:

с 10.00 час по 12.00 час. 07.02.2022г.

с 11.30 час по 13.00 час. 17.02.2022г.

по результатам которых составлены: по результатам которых составлены: экспертные заключения №20/Б от 22.02.2022г., №38/Б от 11.03.2022г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: данные о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения работниками учреждения, сертификаты соответствия на используемые дезинфицирующие средства, договор на холодное водоснабжение, товаросопроводительные документы на пищевые продукты, технологические журналы, примерное меню, режим дня воспитанников.

11. При проведении проверки выявлены следующие нарушения:

- для приготовления блюд используется алюминиевая и эмалированная посуда, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- производство готовых блюд осуществляется не в соответствии с технологическими картами, в примерном меню не соблюдены требования по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования, не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур, наименования блюд и кулинарных изделий, указываемых в примерном меню, не соответствуют их наименованиям, указанным в использованных сборниках рецептур – что недопустимо и является нарушением п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п. 8.1.3., 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;

- в складском помещении для хранения пищевых продуктов отсутствуют приборы для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;



- в детском саду в прачечной отсутствует емкость для обеззараживания использованного белья, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

12. К настоящему акту прилагаются: протокол отбора проб, протоколы лабораторных исследований, экспертные заключения по протоколам исследований, протокол опроса, протокол осмотра, фотоматериалы, предписание.

Романов Дмитрий Геннадьевич главный специалист-эксперт Центрального ТО Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области

Заведующая МДОУ «Детский сад с. Лох» Овчинникова Наталья Владимировна

23.03.2022г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.